



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-08/54

URBROJ: 517-06-2-1-2-13-16

Zagreb, 16. prosinca 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) i odredbe točke 46. Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva nositelja zahvata **PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, M. Gupca 130**, za procjenu utjecaja na okoliš pšeničnog mlina kapaciteta 630 t/dan, Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

I. Namjeravani zahvat – rekonstrukcija pšeničnog mlina kapaciteta 630 t/dan na području Grada Vinkovaca, Vukovarsko-srijemska županija, nositelja zahvata PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, a temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio Hrvatski centar za čistiju proizvodnju d.o.o. iz Zagreba u svibnju 2013., a dopunio u rujnu 2013. – **prihvatljiv je za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbe programa praćenja stanja okoliša (B).**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM GRADNJE I KORIŠTENJA

Sastavnice okoliša

Vode

1. Ispitati odgovarajuću nepropusnu podlogu unutar 5 godina od stupanja na snagu provedbenog propisa, a nakon tog roka kontrolu ispravnosti obavljati svakih 8 godina od strane ovlaštene institucije.
2. Oborinske vode s krovnih i drugih čistih površina ispuštati direktno na zelene površine unutar lokacije u postojeći odvod oborinske odvodnje koji završava u kanalu rijeke Bosut.
3. Sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju koristiti na način da ne onečišćuju okoliš, a poslove povjeriti ovlaštenim osobama koje posjeduju rješenje Ministarstva poljoprivrede.
4. Podatke o količini ispuštene otpadne vode dostavljati jednom mjesečno i jednom godišnje Hrvatskim vodama – VGO srednja i donja Sava na propisanom obrascu.

Tlo

5. Radove na izgradnji izvoditi tehnički ispravnom mehanizacijom.

6. Osigurati odgovarajuću lokaciju za privremeno skladištenje iskopanog materijala i građevinskog otpada i kasnije koristiti u svrhu hortikulturnog uređenja lokacije zahvata.
7. Humusni sloj nije dozvoljeno miješati s ostalim tlom već ga zasebno odložiti i kasnije iskoristiti kod hortikulturnog uređenja.

Zrak

8. Koristiti samo ispravna vozila koja moraju biti proizvedena, opremljena, rabljena i održavana tako da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, odnosno da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i okoliš.
9. Prskati vodom prometnice i putove kojima se kreću vozila i mehanizacija prema potrebi da ne dođe do povećane emisije prašine.
10. Redovitim čišćenjem i održavanjem objekata i internih prometnica smanjiti fugitivnu emisiju prašine.
11. Osigurati ispravnost vozila za dovoz i odvoz robe kako bi njihove emisije bile u zakonski dozvoljenim granicama.
12. Provoditi redovnu kontrolu rada sustava za pročišćavanje zraka i redovno održavanje sustava pročišćavanja zraka (zamjena filtara) sukladno uputama proizvođača opreme.
13. Provoditi redovno održavanje kotlova u kotlovnici i podešavanje plamenika.

Krajobraz

14. Nakon završene izgradnje pšeničnog mlina predvidjeti sadnju autohtonog raslinja ovog kraja. Koristiti biljne vrste s nealergenom peludi (vrste koje imaju cvijet i ne oprašuju se vjetrom).

Kulturno-povijesne vrijednosti

15. U slučaju nailaska na *arheološke nalaze* tijekom izvedbe zemljanih radova, radove odmah prekinuti i o tome obavijestiti nadležni *Konzervatorski odjel* u Vukovaru.

Opterećenje okoliša

Otpad

16. Tijekom izvođenja građevinskih radova unaprijed odrediti odgovarajuću površinu na kojoj će se nastali otpad sakupljati odvojeno, ovisno o vrstama i skladištiti na za to predviđenim mjestima.
17. Gospodarenje svim nastalim vrstama otpada povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi.

Buka

18. U cilju sprečavanja nastajanja buke tijekom građevinskih radova, odnosno održavanja razine vanjske buke u propisanim granicama, građevinske radove izvoditi malobučnim strojevima, uređajima i sredstvima za rad i transport.
19. Bučne radove organizirati na način da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija tijekom noći.

Svjetlosno onečišćenje

20. U slučaju postavljanja vanjske rasvjete na mikrolokaciji novoplaniranih objekata u fazi pripreme i izrade projekta voditi računa o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja kako bi se odabrale odgovarajuće svjetiljke i spriječila nepotrebna i prekomjerna osvjetljenost.
21. Voditi računa o zabranama iz propisa koji reguliraju zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.
22. Tijekom noći osvjetljenost mlina držati na minimalnom nivou potrebnom za sigurnost.

A.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA U SLUČAJU AKCIDENTA

23. Opremu i instalacije izvesti u protueksplozijskoj izvedbi prema definiranom potencijalno eksplozivno ugroženom prostoru.
24. Upoznati sve djelatnike s Operativnim planom interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i u slučaju nastupa navedenih onečišćenja postupati u skladu s istim.
25. Interventno servisiranje mehanizacije mora se obavljati tako da se spriječi nekontrolirano istjecanje, u tlo opasnih tekućina kao što su motorno ulje ili ulje iz hidraulike strojeva. Na gradilištu se moraju osigurati priručno spremna sredstva za brzu intervenciju u slučaju izlivanja koja imaju vodopravnu dozvolu.

A.3. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA NAKON PRESTANKA KORIŠTENJA

26. Rastavljanje opreme i građevina provoditi na osnovu plana rušenja koji mora biti u skladu s propisima koji u vrijeme prestanka korištenja ili uklanjanja mlina budu na snazi.

B. PROGRAM PRAĆENJA

Zrak

1. Tijekom pokusnog rada provesti prvo mjerenje praškaste tvari iz sljedećih ispusta: novi silos za brašno, nova čistiona, novi mlin. Na temelju rezultata prvog mjerenja odrediti učestalost sljedećih mjerenja.
2. Tijekom pokusnog rada provesti mjerenja koncentracije ugljikovog monoksida (CO) i oksida dušika (NO₂) te dimnog broja na sljedećim ispustima: dimnjaci nove kotlovnice (2 ispusta) i klima komore na objektu mlina (3 ispusta). Sljedeća mjerenja provoditi jednom u dvije godine.

Buka

3. Nakon završetka izgradnje, tijekom pokusnog rada, treba provesti mjerenje buke na referentnim točkama imisije.

II. Nositelj zahvata, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša kako je to određeno ovim rješenjem.

III. O rezultatima praćenja stanja okoliša nositelj zahvata, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, je obavezan podatke dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.

- IV. Nositelj zahvata, PIK Vinkovci d.d. iz Vinkovaca, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovoga rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.**
- V. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko se u roku od dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.**
- VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**
- VII. Sastavni dio ovog rješenja je grafički prilog:**

- prostorni raspored objekata na lokaciji PIK Vinkovci d.d. Vinkovci (Mjerilo 1:1700)

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, je sukladno članku 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09) podnio 12. lipnja 2013. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca. Svi priloženi podaci, dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 6. i članka 7. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredba) su:

- Mišljenje Uprave za prostorno uređenje, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, (KLASA: 350-02/13-02/2, URBROJ: 531-05-13-4 od 2. travnja 2013. godine), a temeljem uvida u dostavljeni izvod iz Idejnog projekta – izmjena i dopuna, Mapa A – arhitektonski projekt, predmetni zahvata – izgradnja složene građevine – pšenični mlin kapaciteta 630 t/dan u sklopu rekonstrukcije postojećeg industrijskog kompleksa na k.č. 5202/1 k.o. Vinkovci II, odnosno unutar postojeće građevne čestice, nalazi se na prostoru primjene Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemsko županije “ br. 7/02, 8/07, 97/07 i 9/11), Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca („Službeni glasnik Grada Vinkovaca“ br. 7/04) i Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca („Službeni glasnik grada Vinkovaca br. 6/06“), te da ne postoji zapreka za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
- Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 17. travnja 2013. (KLASA: 612-07/13-61/26, URBROJ: 517-07-1-1-2-13-4) kojom se potvrđuje da planirani zahvata rekonstrukcija pšeničnog mlina u Vinkovcima neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti postupak glavne ocjene zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
- Studija o utjecaju na okoliš, koju je izradio Hrvatski centar za čistiju proizvodnju d.o.o. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo 15. srpnja 2011. Rješenje o suglasnosti za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/11-08/146; URBROJ: 531-14-1-1-06-11-2). Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dopunilo navedeno Rješenje 29. svibnja 2012. (KLASA: UP/I-351-02/11-08/146; URBROJ: 517-06-2-1-1-06-12-4). Studija je izrađena u lipnju 2013., a dopunjena u srpnju 2013. Voditelj izrade Studije (broj dokumenta: 233-13-25/90) je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biologije, univ.spec.oecoinjg.

Pravni temelji za vođenje postupka su odredbe članaka 71., 73. do 81. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe članaka 3. do 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09). Planirano postrojenje je postrojenje prema članku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš iz Priloga I točka 46. *Svi zahvati za koje je potrebno pribaviti objedinjene uvjete zaštite okoliša prema posebnom propisu za koje se obavezno provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem Studije o utjecaju na okoliš.*

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljena je 28. lipnja 2013. **informacija o zahtjevu** za provedbu postupka (KLASA: UP/I 351-03/13-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-2).

Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 77. stavka 1., 3. i 4. Zakona o zaštiti okoliša 15. srpnja 2013. (KLASA: UP/I 351-03/13-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-4).

Povjerenstvo je održalo **dvije sjednice**. Na **prvoj sjednici** održanoj 24. srpnja 2013. u Vinkovcima, Povjerenstvo je nakon rasprave ocijenilo da je Studija cjelovita i stručno utemeljena, ali zahtjeva određene dorade i izmjene sukladno primjedbama iznesenim na sjednici. Ministarstvo je nakon dorade i izmjene Studije 3. rujna 2013. donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/13-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-10), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/13-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-11 od 3. rujna 2013.) povjerilo koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

Na **drugoj sjednici** održanoj 28. studenoga 2013. u Zagrebu članovi su obaviješteni o tijeku javne rasprave te je doneseno Mišljenje o prihvatljivosti zahvata.

Javna rasprava provedena je u skladu s člankom 139. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša u prostorijama Grada Vinkovaca od 14. listopada do 14. studenoga 2013. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u "Glasu Slavonije", na objavnim pločama i internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca. Javno izlaganje održano je 29. listopada 2013. u prostorijama Velikoj Vijećnici Grada Vinkovaca, na adresi Bana Jelačića 1, u Vinkovcima. Tijekom javne rasprave Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Vukovarsko-srijemske županije nije zaprimio niti jednu pisanu primjebdu ili prijedlog.

Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način: *Gospodarski kompleks tvrtke PIK Vinkovci d.d. smještene na k.č. 5202/1, 5202/3, 5202/4, 5202/5, 5145/8 i 5415/9, sve k.o. Vinkovci II. Na k.č. 5202/1 planira se zahvat „Pšenični mlin – rekonstrukcija“, kapaciteta 630 t/dan. Čestica je nepravilnog oblika površine 115.770 m² i na njoj se nalazi niz postojećih objekata. Za građevine koje se uklanjaju ishoda je dozvola za uklanjanje građevina.*

Rekonstrukcija će se odvijati u dvije etape od kojih I ETAPA obuhvaća dogradnju (silos za pšenicu, mlin, silos za brašno, ekspedit, skladište, upravljačko energetska blok), izgradnju (portirnica, nadstrešnica za otpad, parkirališna mjesta), te prenamjenu skladišta u pakirnicu, laboratorij i uredski prostor, dok će II. ETAPA obuhvaćati dogradnju skladišta, izgradnju ekspedita uz željeznicu i transportnog puta prema ekspeditu uz željeznicu. Postojeća građevina mlina kapaciteta od 120 t/dan prestat će s radom. Novi mlin za pšenicu sastojat će se od tehnološki dva odvojena mlina u istoj zgradi. Manji mlin je kapaciteta 180 t/dan i veći 450 t/dan. Građevina će se vezati na postojeći AB silos. Prilaz na lokaciju zahvata osiguran je preko prilaznog puta, k.č.br. 6236/1 koji je i službeni glavni ulaz na lokaciju gospodarskog kompleksa.

Tijekom proizvodnje brašna ne nastaju tehnološke otpadne vode. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se direktnim spojem u sustav javne odvodnje dok će se oborinske otpadne vode preko taložnika i separatora ulja ispuštati u rijeku Bosut. Slijedom navedenog neće biti utjecaja na vode.

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja te je u tom kontekstu već ranije ostvaren stupanj IV. oštećenja tla na samoj lokaciji izgradnje, odnosno gubitak tla. Transport na lokaciji izvodit će se na betoniranim površinama gospodarskog dvorišta i unutar postojećih objekata te se ne očekuje onečišćenje tla.

S obzirom na karakteristike zahvata i trajanje radova ne očekuje se značajni utjecaj emisije prašine na zrak koja uobičajeno nastaje pri radovima koji uključuju značajnije čišćenje terena, iskopavanja, nasipavanje i sl., a dijelom nastaje i kao posljedica kretanja građevinskih strojeva i vozila. Emisija prašine zbog građevinskih radova na lokaciji varirati će iz dana u dan, zavisno od tipa i intenziteta građevinskih radova te meteoroloških čimbenika. Također, tijekom izvođenja radova može doći do povećane emisije ispušnih plinova iz radnih strojeva velike zapremine motora koji rade više sati na dan u kontinuitetu. S obzirom na karakter izgradnje koja je privremenog karaktera, ovaj utjecaj se ocjenjuje kao mali. Na lokaciji planira se izgradnja nove kotlovnice s 2 toplovodna plinska uređaja za loženje ukupne snage 0,32 MW. Nova kotlovnica spada u male uređaje za loženje iz kojih je potrebno pratiti emisije onečišćujućih tvari. Svi ispusti krutih čestica bit će opremljeni vrećastim filtrima kojima se sprječavaju emisije praškastih tvari u zrak. Radom zahvata na lokaciji uspostaviti će se ukupno 8 novih izvora emisija u zrak. Uz primjenu odgovarajućih tehnika smanjenja emisija (filtera i otprašivača), redovnog održavanja uređaja za loženje i praćenja emisija ne predviđa se povećanje utjecaja na onečišćenje zraka.

Lokacija se nalazi unutar arheološke zone i unutar granica zone ograničene izgradnje. Na lokaciji gospodarskog kompleksa kao i na mikrolokalitetu zahvata unutar njega do sada nisu primijećeni arheološki nalazi. Tijekom izgradnje zahvata dio postojećih objekata će se rekonstruirati, a novi objekti bit će sagrađeni na mjestima starih koji će biti srušeni, te se ne očekuje utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu.

Pšenični mlin planiran je unutar postojećeg gospodarskog kompleksa gdje već postoje industrijski objekti velikih dimenzija, koji čine karakterističan industrijski **krajobraz**. U tom smislu zahvat neće stvarati dodatni utjecaj na postojeći vizualni identitet krajobraza.

Planirani se zahvat ne nalazi na zaštićenom području niti unutar područja **ekološke mreže**. Lokacija zahvata nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja planske oznake II – proizvodna. Realizacija zahvata neće uzrokovati gubitak ili fragmentaciju staništa niti će doći do promjene vodnog režima na užem i širem području. Stoga je moguće isključiti značajan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a time i značajniji utjecaj na sastavnice prirode.

Tijekom gradnje, korištenjem različitih građevinskih i pomoćnih materijala te opreme, nastajat će uobičajeni građevni **otpad**, kao i ambalažni otpad. Očekuje se nastanak i manjih količina uobičajenog miješanog komunalnog otpada. Moguća je i pojava manjih količina opasnog otpada, kao što su: neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja, proliveno gorivo, ostaci boja, lakova i otapala i otpad od ambalaže u kojoj su se nalazile opasne tvari. S obzirom na aktivnosti koje se obavljaju u sklopu postojećeg gospodarskog kompleksa nakon realizacije zahvata nastajat će iste vrste otpada kao i do sada samo nešto povećanim intenzitetom.

Tijekom gradnje zahvata zbog dopreme i odvoza materijala povećat će se frekvencija **prometa** na pristupnim cestama. U tom će pogledu prednjačiti promet većim i težim teretnim vozilima, što će zahtijevati potrebu povećanog opreza i pažljivije regulacije prometa. Doprema sirovina i pomoćnih materijala te otprema gotovih proizvoda odvijat će se cestovnim prometom kao i do sada. Dolazak do objekta je riješen postojećim internim prometnicama unutar kompleksa. Ukupni kumulativni doprinos prometa nakon realizacije zahvata u prosječnom godišnjem prometu procjenjuje se na oko 1,3 %. Na lokaciji je predviđena mogućnost budućeg zasebnog priključivanja kod južnog ulaza na buduću novu nerazvrstanu cestu od južne obilaznice do gospodarskog kompleksa PIK Vinkovci.

Kao posljedicu rada građevinskih strojeva i uređaja te teretnih vozila, povezanih s radom na gradilištu tijekom izvođenja građevinskih radova, u okolišu se može očekivati povećani intenzitet **buke**. Međutim, privremen je i lokalnog karaktera. Rad noću se ne predviđa. Postojeće opterećenje okoliša bukom utvrđeno je mjerenjem buke provedenim od strane ovlaštene tvrtke. Izmjerene postojeće razine buke su niže od dopuštenih za dnevno i za noćno razdoblje na svim mjernim točkama. Temeljem rezultata mjerenja izrađen je računski model prikaza širenja buke u okoliš planiranog zahvata. Proračun je proveden za kritičnu situaciju kada su u radu svi dominantni izvori buke nazivnom snagom. Proračunate očekivane razine buke su niže od dopuštenih za dnevno i za noćno razdoblje. Navedeni utjecaj buke ocijenjen je kao prihvatljiv.

Na postojećoj proizvodnoj lokaciji može se očekivati da se broj rasvjetnih tijela neće bitno povećati budući da je proizvodno područje već čuvano i osigurano, a novoizgrađeni objekti dolaze na mjesto već postojećih objekata, te nije predviđeno **svjetlosno onečišćenje**.

Mogućće **akcidentne situacije** do kojih može doći kako tijekom izvođenja zahvata i/ili tijekom rada su nekontrolirano izlijevanje strojnih ulja ili goriva, otapala i boja u tlo, dopreme i otpreme materijala, građenja i montaže. Na lokaciji gospodarskog kompleksa primijenjene su mjere zaštite u cilju sprečavanja ekološke nesreće, posebice protupožarna zaštita i sigurnost rada postrojenja. U svrhu zaštite voda od onečišćenja, izrađen je Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog zagađenja voda. Na svim mjestima gdje postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih uvjeta proizvodni elementi bit će aspirirani niskotlačnim ventilatorima kojima će se zrak usmjeravati i filtrirati u vrećastim filtrima. Kontinuirano izvlačenje prašine smanjuje opasnost od stvaranja eksplozivnih uvjeta.

Sukladno svemu navedenom rekonstrukcija pšeničnog mlina na području Grada Vinkovaca neće imati utjecaja na širem području lokacije zahvata.

Kod **određivanja mjera (A)**, što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 9. Zakona o zaštiti okoliša, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene

propisima i odgovarajućim aktom. Ostale mjere zaštite okoliša rezultat su stručne prakse i rada Povjerenstva, a određene su s ciljem ublažavanja u Studiji prepoznatih utjecaja.

- **Mjere zaštite voda** temelje se na člancima 40., 63., 66, 68.. Zakona o vodama („Narodne novine“, brojevi 153/09, 130/11 i 56/13), na članku 14. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 80/13), na članku 6. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i o rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj 3/11), te članku 24. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13).
- **Mjere zaštite zraka** temelje se na člancima 9., 35., 37. i 38. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11) i Referentnom dokumentu o najboljim raspoloživim tehnikama u industriji hrane, pića i mlijeka.
- **Mjere gospodarenja otpadom** temelje se na članku 44. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), člancima 5. i 6. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“, broj 38/08).
- **Mjere zaštite kulturne baštine** temelje se na članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, brojevi 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12).
- **Mjere zaštite od buke** temelje se na člancima 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09 i 55/13) te člancima 5. i 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).
- **Mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja** temelje se na odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 114/11)
- **Mjere hortikulturnog uređenja** temelje se na člancima 14., 183., 202., 270., 274., 276., 287., 300. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, brojevi 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Uredbi o obveznom uklanjanju ambrozije („Narodne novine“, broj 72/07) te Planu razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011-2015. godine („Narodne novine“, broj 49/11).
- **Mjere zaštite okoliša u slučaju akcidenta** temelje se na primjeni načela predostrožnosti suglasno članku 10. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), člancima 70. i 72. Zakona o vodama („Narodne novine“, brojevi 153/09, 130/11 i 56/13), na člancima 60. i 61. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, brojevi 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12), te sukladno odredbama Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 5/11).

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih pravnih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obavezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša. U situaciji da se na osnovi praćenja stanja okoliša utvrde promjene u okolišu koje prelaze granice propisane zakonima, propisima, normama i mjerama, Ministarstvo sukladno članku 26. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) radi lakšeg i bržeg propisivanja dodatnih mjera zaštite okoliša to povjerava tijelu nadležnom za obavljanje poslova zaštite okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

- **Program praćenja stanja okoliša koje se odnosi na emisije u zrak** temelji se na članku 38. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11) te odredbama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj 117/12).

Prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) nositelj zahvata podmiruje sve **troškove u postupku** procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Rok važenja ovog Rješenja propisan je u skladu s člankom 80. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07).

Obveza objave ovoga rješenja na **internetskim stranicama** Ministarstva utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo Rješenje u iznosu od 50.00 kuna prema Tar. br. 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11 i 126/11) propisno je naplaćena državnim biljezima.




MINISTAR
Mihael Zmajlović

DOSTAVITI:

1. PIK Vinkovci d.d., M. Gupca 130, Vinkovci (**R s povratnicom**)
2. Uprava za prostorno uređenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
3. Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, Vukovar
4. Grad Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, Vinkovci
5. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

KAZALO

- 1 SILOS ZA PŠENICU I etapa
- 1A TRANSPORTNI PUTI PREMA SILOSIMA ZA PŠENICU I etapa
- 2 SILOS ZA PŠENICU II etapa
- 3 MLIN I etapa
- 4 SILOS ZA BRŠNIŠNO I etapa
- 5 EKSPEDIT I etapa
- 6 PAKIRNIČA I etapa
- 7a SKLADIŠTE II etapa
- 7b SKLADIŠTE II etapa
- 8 LABORATORIJ I etapa
- 9 UPRAVLJAKI ENERGETSKI BLOK I etapa
- 10 EKSPEDIT ZA ŽELJEZNICU II etapa
- 10A TRANSPORTNI PUTI PREMA EKSPEDITU ZA ŽELJEZNICU II etapa
- 11 VAGA CESTOVNA 50 TONA
- 12 PORTIRNIČA I etapa
- 13 NADSTREŠNICA OTPAD I etapa
- 14 PORTIRNIČA
- 15A SKLADIŠTE - NE KORISTI SE
- 15B TVORNIČA - NE KORISTI SE
- 15C PAKIRNIČA - NE KORISTI SE
- 16 NADSTREŠNICA ŽELJEZNIČKOG KOLOSJEKTA STARA
- 17 NADSTREŠNICA ŽELJEZNIČKOG KOLOSJEKTA NOVA
- 18 INDUSTRIJSKI KOLOSJEK
- 19 POGON ZA TIEŠTENIJU I UVEĆAVANJE BRŠNJA
- 19A NADSTREŠNICA PNI SKLADIŠTU
- 19B LIFT NA PERONALNOČAR
- 20 ZGRADA MILNA S KOJERAMA
- 20A LIFT TERENI 1500 KG
- 21 SKLADIŠTE PODNO ETVAZO
- 22 SUŠARA -1 40 VAGONA/24 H - NE KORISTI SE
- 22A SUŠARA -2 60 VAGONA/24 H
- 22B SUŠARA -3 1300 VAGONA
- 23 SILOS BETONSKI 1 1300 VAGONA
- 23A SILOS BETONSKI 2 1300 VAGONA
- 23B SILOS BETONSKI 3 1300 VAGONA
- 23C SILOS BETONSKI 4 1300 VAGONA
- 24 LIFT TERENI 1250 KG
- 25 ISTOVARNA PLATFORMA S USIPNIM KOŠEIM
- 26 NADSTREŠNICA ISTOVARNE PLATFORME
- 28 SILOS BETONSKI 2 2400 VAGONA
- 28A SPOJNI MOSTI IZMEĐU SILOSA-1 I SILOSA-2
- 28B SPOJNI MOSTI IZMEĐU SILOSA-2 I SILOSA-1
- 27 USIPNI KOS SILOSA 2
- 28 VATROGAŠNO SPREMIŠTE
- 29 SUŠARA 2 KONČAR 60 VAGONA/24 H
- 28 SUŠARA 4 LAW PUNSKA 72 VAGONA/24 H
- 30 SUŠARA 1 LAW PUNSKA 72 VAGONA/24 H
- 31 TRAFOSTANICA-2
- 32 USIPNI KOS SILOSA 3
- 33 SILOS BETONSKI 5 2400 VAGONA
- 33B SILOS BETONSKI 2 SILOSA-3
- 33B SILOS BETONSKI 3 SILOSA-3
- 33B STEPIŠNE RAZINE UZ SILOS-3
- 34 SKLADIŠTE PODNO 1300 VAGONA
- 34A SKLADIŠTE PODNO 1300 VAGONA
- 34B SKLADIŠTE PODNO 1300 VAGONA
- 34C SPOJNI MOSTI IZMEĐU PS-1 I PS-2
- 35 SKLADIŠTE PODNO-2 1500 VAGONA
- 35A SPOJNI MOSTI U PS-2
- 36 NADSTREŠNICA IZMEĐU DVA POMOĆNOG SKLADIŠTA
- 37 ZGRADE RADIONICE
- 37A PRRUČIO SKLADIŠTE
- 37B KONTEJNER
- 38 SUŠARA-5 SETTING PUNSKA 100 VAGONA/24H
- 38A KONTEJNER UZ PUN. SUSARU-5
- 38B KONTEJNER UZ PUN. SUSARU-5
- 38C KONTEJNER UZ PUN. SUSARU-5
- 39 MOST NAD ČELIAMA
- 39A TRAFOSTANICA-3
- 40 ZGRADA UPRAVNA PREZEMLJE
- 40A ZGRADA UPRAVNA -KAT
- 40B ZGRADA UPRAVNA DISKONT
- 41 PORTIRNIČA
- 42 SOLENIČA-NADSTREŠNICA
- 43 VAGA CESTOVNA 60 TONA
- 43A VAGA CESTOVNA 60 TONA
- 44 VOTLOVNICA
- 44A VOTLOVNICA
- 44B VOTLOVNICA
- 44C VOTLOVNICA
- 44D VOTLOVNICA
- 45 PUNJKA STANICA
- 46 TRAFOSTANICA-1
- 47 PORTIRNIČA-1
- 48 HIDROFORSKO POSTROJENJE-1
- 48A PODZEMNI SPREMIŠNIK VODE
- 49 ISTOVARNA PLATFORMA S USIPNIM KOŠEIM
- 50 TAMPON KOŠ ZA KUKURUZ
- 51 DORABEVA HALA
- 52 ANEX ZA SUŠENJE KUKURUZA
- 53 NOVA HALA
- 54 VELIKA HALA
- 55 SKLADIŠTE SLAVONKA
- 56 VIŠEAMALJENSKO SKLADIŠTE S ANEKSIJAMA
- 57 VAGA ŽELJEZNIČKA 100 TONA
- 58 ULJARA SRUŠENA
- 59 HIDROFORSKO POSTROJENJE-2
- 60 ZGRADA ARHIVA
- 61 PORTIRNIČA-3



PIK VINKOVCI d.d.

CRTEŽ			
SITUACIJA INDUSTRIJSKE CETVRTI			
TD	DATUM	MERILO	LIST
	2.11.2010	1:1700	1

5/85/2